



Travi HE ad ali larghe parallele Wide flange beams



PROFILO PROFILE	h (mm)	b (mm)	s (mm)	t (mm)	r (mm)	Massa (Kg/m)
HE 100 A	96	100	5	8	12	16.7
HE 100 B	100	100	6	10	12	20.4
HE 100 M	120	106	12	20	12	41.8
HE 120 A	114	120	5	8	12	19.9
HE 120 B	120	120	6.5	11	12	26.7
HE 140 A	133	140	5.5	8.5	12	24.7
HE 140 B	140	140	7	12	12	33.7
HE 140 M	160	146	13	22	12	63.2
HE 160 A	152	160	6	9	15	30.4
HE 160 B	160	160	8	13	15	42.6
HE 160 M	180	166	14	23	15	76.2
HE 180 A	171	180	6	9.5	15	35.5
HE 180 B	180	180	8.5	14	15	51.2
HE 180 M	200	186	14.5	24	15	88.9
HE 200 A	190	200	6.5	10	18	42.3
HE 200 B	200	200	9	15	18	61.3
HE 200 M	220	206	15	25	18	103
HE 220 A	210	220	7	11	18	50.5
HE 220 B	220	220	9.5	16	18	71.5
HE 220 M	240	226	15.5	26	18	117
HE 240 A	230	240	7.5	12	21	60.3
HE 240 B	240	240	10	17	21	83.2
HE 240 M	270	248	18	32	21	157
HE 260 A	250	260	7.5	12.5	24	68.2
HE 260 B	260	260	10	17.5	24	93
HE 260 M	290	268	18	32.5	24	172
HE 280 A	270	280	8	13	24	76.4
HE 280 B	280	280	10.5	18	24	103
HE 280 M	310	288	18.5	33	24	189
HE 300 A	290	300	8.5	14	27	88.3
HE 300 B	300	300	11	19	27	117
HE 300 M	340	310	21	39	27	238
HE 320 A	310	300	9	15.5	27	97.6

PROFILO	h (mm)	b (mm)	s (mm)	t (mm)	r (mm)	Massa (Kg/m)
HE 320 B	320	300	11.5	20.5	27	127
HE 320 M	359	309	21	40	27	245
HE 340 A	330	300	9.5	16.5	27	105
HE 340 B	340	300	12	21.5	27	134
HE 340 M	377	309	21	40	27	248
HE 360 A	350	300	10	17.5	27	112
HE 360 B	360	300	12.5	22.5	27	142
HE 360 M	395	308	21	40	27	250
HE 400 A	390	300	11	19	27	125
HE 400 B	400	300	13.5	24	27	155
HE 400 M	432	307	21	40	27	256
HE 450 A	440	300	11.5	21	27	140
HE 450 B	450	300	14	26	27	171
HE 500 A	490	300	12	23	27	155
HE 500 B	200	300	14.5	28	27	187
HE 550 A	540	300	12.5	24	27	166
HE 550 B	550	300	15	29	27	199
HE 600 A	590	300	13	25	27	178
HE 600 B	600	300	15,5	30	27	212

PRODOTTO PRODUCT	NORME DI RIFERIMENTO TOLERANCES ON SHAPE AND DIMENSIONS	MARCHE E QUALITÀ ACCIAIO GRADES
TRAVI HE AD ALI LARGHE PARALLELE <i>WIDE FLANGE BEAMS</i>	Dimensioni secondo UNI EN 10365; tolleranze dimensionali e di forma secondo UNI EN 10034; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to UNI EN 10365; dimensional and shape tolerance according to UNI EN 10034; steel grades according to UNI EN 10025</i>	S235 JR S235 J0
TRAVI IPE AD ALI STRETTE PARALLELE <i>PALLALEL FLANGE I SECTIONS</i>	Dimensioni secondo UNI EN 10365; tolleranze dimensionali e di forma secondo UNI EN 10034; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to UNI EN 10365; dimensional and shape tolerance according to UNI EN 10034; steel grades according to UNI EN 10025.</i>	S235 J2 S275 JR
TRAVI IPN AD ALI INCLINATE <i>TAPER FLANGE I SECTIONS</i>	Dimensioni secondo UNI EN 10365; tolleranze dimensionali e di forma secondo UNI EN 10024; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to UNI EN 10365; dimensional and shape tolerance according to UNI EN 10279; steel grades according to UNI EN 10025.</i>	S275 J0 S275 J2
TRAVI UPN AD ALI INCLINATE <i>TAPER FLANGE U CHANNELS</i>	Dimensioni secondo UNI EN 10365; tolleranze dimensionali e di forma secondo UNI EN 10279; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to UNI EN 10365; dimensional and shape tolerance according to UNI EN 10279; steel grades according to UNI EN 10025</i>	S355 JR S355 J0 S355 J2
ANGOLARI A LATI UGUALI <i>EQUAL ANGLES</i>	Dimensioni secondo EN 10056-1; tolleranze dimensionali e di forma secondo EN 10056-2; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to EN 10056-1; dimensional and shape tolerance according to EN 10056-2; steel grades according to UNI EN 10025.</i>	S355 K2 S355 J0W
ANGOLARI A LATI DISUGUALI <i>UNEQUAL ANGLES</i>	Dimensioni secondo EN 10056-1; tolleranze dimensionali e di forma secondo EN 10056-2; qualità commerciale acciaio secondo UNI EN 10025. <i>Dimensions according to EN 10056-1; dimensional and shape tolerance according to EN 10056-2; steel grades according to UNI EN 10025.</i>	S355 J2W S355 J0WP

Remade



91% of recycled material in our products with A+ classification



Types of scrap received: Waste, End of Waste, By-product



Origin of scrap: Italy, Europe, extra EU countries



Authorized EWC codes: 100299* – 120101 – 120102 – 120199* – 150104 – 160117 – 170405 – 190102 – 191001 – 191202 – 200140
 (*limited to iron and steel)

The production process flow chart, detailing the operational units and the incoming, internal and outgoing material flows, is available at the Organization and can be provided upon request.